

Договор подписан посредством ЭЦП
Номер договора: 131335
Дата подписания: 03.11.2017 10:50:31
Место подписания: ЭТП ОТС.RU
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 31705658423

**Приложение № 2 к
договору на расширение
угольного склада котельной**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Расширение угольного склада».

1. Основание для выполнения работ.

- 1.1. План мероприятий ремонтной программы производства ООО «Атланта Красноярск» на 2017 г.
- 1.2. Производственная необходимость ООО «Атланта Красноярск».

2. Цель выполнения работ.

- 2.1. Обеспечение бесперебойной работы котельной за счет увеличения запасов угля.

3. Общие требования.

- 3.1. При проведении работ по расширению угольного склада следует выполнить следующие виды работ:
 - 3.1.1. *Демонтаж емкостей:*
 - 3.1.1.1. Откачка воды из емкостей;
 - 3.1.1.2. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3;
 - 3.1.1.3. Демонтаж цистерна для воды с вывозкой;
 - 3.1.1.4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2;
 - 3.1.1.5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью до 5 м бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), ГПС;
 - 3.1.1.6. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2;
 - 3.1.2. *Угольный склад (расширение территории):*
 - 3.1.2.1. Разборка мелкоблочных стен;
 - 3.1.2.2. Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.);
 - 3.1.2.3. Уплотнение грунта (Основания) прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см;
 - 3.1.2.4. Устройство склада из дорожных плит;
 - 3.1.2.5. Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Стенка угольного склада.

3.2. Требования к выполнению работ:

- 3.2.1. Приобретение расходных материалов.
- 3.2.2. Готовые к монтажу материалы проверяют на соответствие техническим характеристикам. Особое внимание уделяют качеству материалов.
- 3.2.3. Работы выполнить с момента заключения договора по 31 мая 2018 г.

3.3. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

- 3.3.1. Подрядная организация должна иметь специализированную технику, поверенные приборы, исправный инструмент и приспособления для выполнения указанных работ (комплект специального мон-

тажного оборудования, инструмент и приспособления и т.п.).

3.3.2. Работы выполняются в соответствии с технологическими регламентом и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

3.4. Требования к подрядчику:

Опыт подрядной организации в сфере выполнения аналогичных работ должен составлять не менее 2 лет. Подрядчик должен обладать: достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок и необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, а именно Правила по охране труда при выполнении строительных и дорожно-строительных работ, соответствующей выполняемой работе.

Персонал организации-исполнителя должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах ООО «Атланта Красноярск» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка, Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 2 к ТЗ).

3.5. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Требования к выполнению работ.

4.1. Подрядчик приобретает расходные материалы за свой счет.

4.2. Все расходные материалы приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта производителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

Окончательная приемка расходных материалов производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

4.3. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным.

4.4. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с ведомостью объемов работ № 1..

4.5. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы и передаёт демонтированные материалы по Акту возврата материалов после демонтажа.

4.6. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ по форме КС-2 (Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100) и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100);

- акты на скрытые демонтажные работы;

- акты на скрытые монтажные работ;

- паспорта производителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на заменяемые материалы;

- первичные учётные документы подтверждающие затраты на выполненные работы (счет, счет-фактура).

5. Гарантийный срок.

5.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы и использованные в ходе выполнения работ материалы.

5.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет или возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с устранением дефектов в выполненных работах силами третьих лиц.

Приложение № 1 – Ведомость объема работ № 1 в 1 экз. на 1 листах.

Приложение № 2 – Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности в 1 экз. на 3 л.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Расширение угольного склада

№ пп	Код ресур- са	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Материалы				
1	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0046
2	101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	0.0864
3	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.0154
4	401-0010	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)	м3	0.0806
5	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.1148
6	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.336
7	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.1382
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.4
9	411-0001	Вода	м3	0.675
10	ТСЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	24
11	ТСЦ-408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м3	330

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «Атланта Красноярск», обязан:

1.5.1. Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с Заказчиком, после проведения вводного инструктажа.

1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

2. Обязанности Заказчика.

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

3. Заказчик имеет право

3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.

4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

5. Меры ответственности

5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «Атланта Красноярск», не допускается.

5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

- ✓ не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;
- ✓ не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;
- ✓ не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;
- ✓ несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим **Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности**,
- ✓ привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать

от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.

5.5.

5.6. Подписи сторон:

5.7. Скрипальщиков Роман Михайлович

Кравцов Алексей Сергеевич